

Aluminium - Sonderprofile & Einfaßprofile


Stablänge: **6 m**

Einfaßprofil

**H-Profil
Plattenverbindungsprofil**


**Rahmenprofil
Eckprofil**

für 1-2 mm Platten:




E57.5.106

E6/EV1 si
E6/EV3 go



E57.5.107

Mittelprofil für Rahmen
blank
E6/EV1 silbern
E4/EV1 silbern
E4/EV3 golden
E6/C13 bronzen
RAL 9016 weiß




E57.5.297

E2/E6/EV1 silbern
E4/EV3 golden
E6/C13 bronzen
RAL 9016 weiß

Komplette Darstellung
auf S. 110 + 111


für 3 mm Platten:



E57.5.127


E6/EV1 si
blank in LL

für 4 mm Platten:




E57.5.130

E6/EV1 si



E57.5.114


E6/EV1 si



E57.5.089

E6/EV1 si


für 6 mm Platten:



gebohrt + gesenkt! Stäbe á 5ml

E57.5.772

E6/EV1 si



E57.5.080 E57.5.082

E6/EV1 si E6/EV1 si

Oberflächen:

E6/EV1: silbern matt eloxiert
E6/EV3: golden matt eloxiert
E6/C13: bronzen matt eloxiert
E4/EV1: silbern geschliffen u. gebürstet
E4/EV3: golden geschliffen u. gebürstet
blank: unbehandelt
weiß: kunststoff-pulverbeschichtet, RAL 9016

Alle Stablängen betragen **6000mm**.

Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich, auch mit Gehrung für Plattenrahmen.

Aluminium - Sonderprofile & Einfaßprofile


Stablänge: 6 m

Einfaßprofil

**H-Profil
Plattenverbindungsprofil**


**Rahmenprofil
Eckprofil**

für 8 mm Platten:



E58.5.135


E6/EV1 si
E6/EV3 go



E58.5.129


E6/EV1 si

**Sonderprofile
„kleines h - 8 mm“ „F-Profil 8mm“**




E58.5.103

E6/EV1 si




E58.5.101

blank (LL)
E6/EV1 si
E6/EV3 go




E58.5.081

E6/EV1 si




E58.5.083

E6/EV1 si




E58.5.090

E6/EV1 si




**Plattenverbindungsprofil
„ H - Profil “**

für 16mm Platten:



E58.5.108 E6/EV1 si

für 19mm Platten:



E58.5.109 E6/EV1 si

Alle Stablängen betragen 6000mm.
Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich, auch mit Gehrung für Plattenrahmen.

Diessner GmbH

Moritzstraße 29 0611 - 300 355
65185 Wiesbaden 0611 - 30 78 29
Email info@diessnergmbh.de
Internet www.diessnergmbh.de

Stand: 27.06.2016

Aluminium Dibond - Platteneinfaßprofile


Stablänge: 6 m

Einfaßprofile


H-Profile

Eckprofile


für 3 mm Platten:



E59.5.102




E59.5.104




E59.5.105


für 4 mm Platten:




E59.5.115



E59.5.116




E59.5.128




E59.5.133


für 6 mm Platten:



E59.5.172




E59.5.136




E59.5.174


für 8 mm Platten:



E59.5.176



E59.5.132



E59.5.134

Alle Stablängen betragen 6000mm.
Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich,
auch mit Gehrung für Plattenrahmen.

Oberflächen aller Profile dieser Seite:
silbern matt eloxiert E6/EV1
blank: Abgabe nur in Lagerlängen à 6 m