

Aluminium - Sonderprofile & Einfaßprofile


Stablänge: **6 m**

Einfaßprofil

**H-Profil
Plattenverbindungsprofil**


**Rahmenprofil
Eckprofil**

für 1-2 mm Platten:




E57.5.106

E6/EV1 si
E6/EV3 go



E57.5.107

Mittelprofil für Rahmen
blank
E6/EV1 silbern
E4/EV1 silbern
E4/EV3 golden
E6/C13 bronzen
RAL 9016 weiß




E57.5.297

E2/E6/EV1 silbern
E4/EV3 golden
E6/C13 bronzen
RAL 9016 weiß

Komplette Darstellung
auf S. 110 + 111


für 3 mm Platten:



E57.5.127


E6/EV1 si
blank in LL

für 4 mm Platten:




E57.5.130

E6/EV1 si



E57.5.114


E6/EV1 si



E57.5.089

E6/EV1 si


für 6 mm Platten:



gebohrt + gesenkt! Stäbe á 5ml

E57.5.772

E6/EV1 si



E57.5.080 **E57.5.082**

E6/EV1 si E6/EV1 si

Oberflächen:

E6/EV1: silbern matt eloxiert
E6/EV3: golden matt eloxiert
E6/C13: bronzen matt eloxiert
E4/EV1: silbern geschliffen u. gebürstet
E4/EV3: golden geschliffen u. gebürstet
blank: unbehandelt
weiß: kunststoff-pulverbeschichtet, RAL 9016

Alle Stablängen betragen **6000mm**.

Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich, auch mit Gehrung für Plattenrahmen.

Aluminium - Sonderprofile & Einfaßprofile


Stablänge: 6 m

Einfaßprofil

**H-Profil
Plattenverbindungsprofil**


**Rahmenprofil
Eckprofil**

für 8 mm Platten:



E58.5.135


E6/EV1 si
E6/EV3 go



E58.5.129


E6/EV1 si

**Sonderprofile
„kleines h - 8 mm“ „F-Profil 8mm“**




E58.5.103

E6/EV1 si




E58.5.101

blank (LL)
E6/EV1 si
E6/EV3 go




E58.5.081

E6/EV1 si




E58.5.083

E6/EV1 si




E58.5.090

E6/EV1 si




**Plattenverbindungsprofil
„ H - Profil “**

für 16mm Platten:



E58.5.108 E6/EV1 si

für 19mm Platten:



E58.5.109 E6/EV1 si

Alle Stablängen betragen 6000mm.
Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich, auch mit Gehrung für Plattenrahmen.

Diessner GmbH

Moritzstraße 29 0611 - 300 355
65185 Wiesbaden 0611 - 30 78 29
Email info@diessnergmbh.de
Internet www.diessnergmbh.de

Stand: 27.06.2016

Aluminium Dibond - Platteneinfaßprofile


Stablänge: 6 m

Einfaßprofile


H-Profile

Eckprofile


für 3 mm Platten:



E59.5.102




E59.5.104




E59.5.105


für 4 mm Platten:




E59.5.115



E59.5.116




E59.5.128




E59.5.133


für 6 mm Platten:



E59.5.172




E59.5.136




E59.5.174


für 8 mm Platten:



E59.5.176



E59.5.132



E59.5.134

Alle Stablängen betragen 6000mm.
Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich,
auch mit Gehrung für Plattenrahmen.


Oberflächen aller Profile dieser Seite:
silbern matt eloxiert E6/EV1
blank: Abgabe nur in Lagerlängen à 6 m

Aluminium - Thekenstützen


Stablänge: 6 m

Thekenstützenprofile


Oberflächen: E5/EV1, E5/EV3



E60.5.161




E60.5.162




E60.5.163

Systemprofile




E60.5.294E6/EV1



E60.5.291 blank


weitere Einsatzmöglichkeiten:
z.B. Führungsprofil, Gleitstein

Stützenfüße, gerade




E60.5.165

Stützenfüße, schräg 79°



E60.5.167



Klemmprofil einzeln



E60.5.168

Stützenfüße werden inkl. Klemmprofil geliefert. Oberflächen E5/EV1 und E5/EV3.

Träger mit Klemmstück



Träger überstehend gerade 90°
Auflage 210mm

Träger überstehend schräg 79°
Auflage 210mm

E60.5.182 silbern E5/EV1
E60.5.182 golden E5/EV3


E60.5.187 silbern E5/EV1
E60.5.187 golden E5/EV3

Restbestände ohne kurzen Überstand bzw. mit 150mm Auflage vorrätig.

Alle Stablängen betragen 6000mm.
Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich.

Flachprofil

abgerundet, poliert




D60.5.290 poliert


Erklärung der Oberflächen:

E6/EV1: silbern matt eloxiert
E5/EV1: glänzend poliert, silbern eloxiert
E5/EV3: glänzend poliert, golden eloxiert
blank: unbehandelt

Rahmenprofile




E61.5.120 Endstütze
E6/EV1 silbern
blank -nur in Lagerlängen
Stablänge 6m





E61.5.121 Mittelstütze
E6/EV1 silbern
E4/EV3 golden
Stablänge 6m

Spiegelprofil



E61.5.275 silbern eloxiert E6/EV1
Spiegelmaß = Einbauhöhe - 24mm
Stablänge 6m



Abschlusskappe
Kunststoff metallisiert
links oder rechts
E61.5.276

Weitere U-Profile finden Sie auf S. 50-51,
weitere Einfaßprofile auf S. 58.


Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich.

Erklärung der Oberflächen:
E6/EV1: silbern matt eloxiert
E4/EV1: glänzend poliert, silbern eloxiert
E4/EV3: glänzend poliert, golden eloxiert


Aluminium - Schienen mit dekorativer Oberfläche

Stablänge: 5 / 6 m

Preisschienen



E62.5.212




E62.5.213


Oberflächen: Aluminium blank poliert oder E4/EV3 golden eloxiert

Abgabe nur in ganzen Stäben á 6m. Preisschieneeinlagen und Ziffern aus PVC vorrätig.


Kantenschienen




E62.5.215




E62.5.216




E62.5.217



E62.5.218




E62.5.221



E62.5.223

Oberflächen: E6/EV1, E6/EV3, Restbestände in E4/EV1, E4/EV3


Schwalbenschwanzschienen




E62.5.224



E62.5.225



E62.5.226



E62.5.229

Oberflächen:
E6/EV1, teilweise auch E4/EV1 silbern und E6/EV3 bzw. E5/EV3 golden eloxiert

Erklärung der Oberflächen:

E6/EV1: silbern matt eloxiert E4/EV1: geschliffen u gebürstet, silbern eloxiert

E4/EV3: geschliffen u gebürstet, golden eloxiert

E5/EV3: glänzend poliert, golden E6/EV3: golden matt eloxiert

Stablängen betragen zwischen 5000 und 6000mm. Alle Profile sind im Zuschnitt erhältlich.

Diessner GmbH

Moritzstraße 29

65185 Wiesbaden

Email info@diessnergmbh.de

Internet www.diessnergmbh.de



0611 - 300 355



0611 - 30 78 29

Stand: 27.06.2016