

Gewinde-Schrauben aus Edelstahl V2A




**Gewindestangen
DIN 975,
Länge 1m
Edelstahl V2A
Stahl, Stahl
verzinkt, Messing**

Ø (L=1m)	
M4	M10
M5	M12
M6	M16
M8	




**Inbus-Senkkopf-
Schrauben
DIN 7991
Edelstahl V2A**

Ø x Länge	
M3 x 12	M3 x 20
M3 x 16	M3 x 25
M4 x 12	M4 x 25
M4 x 16	M4 x 30
M4 x 20	M4 x 40
M5 x 12	M5 x 25
M5 x 16	M5 x 30
M5 x 20	M5 x 40
M6 x 16	M6 x 40
M6 x 20	M6 x 50
M6 x 25	M6 x 60
M6 x 30	
M8 x 20	M8 x 50
M8 x 25	M8 x 60
M8 x 30	M8 x 80
M8 x 40	
M10 x 20	M10 x 40
M10 x 25	M10 x 50
M10 x 30	




**Gewindestifte
mit Innensechskant
(Inbus) DIN 914
Edelstahl V2A**

Ø x Länge	
M4 x 8	M5 x 8
M4 x 12	M5 x 12
M4 x 20	M5 x 20
M6 x 10	M5 x 25
M6 x 16	M6 x 25





**Innensechskant-
Schrauben
"Inbus" DIN 912
Edelstahl V2A**

Ø x Länge	
M3 x 12	M3 x 25
M3 x 16	M3 x 30
M3 x 20	
M4 x 12	M4 x 25
M4 x 16	M4 x 30
M4 x 20	M4 x 40
M5 x 12	M5 x 35
M5 x 16	M5 x 40
M5 x 20	M5 x 50
M5 x 25	M5 x 60
M5 x 30	
M6 x 20	M6 x 40
M6 x 25	M6 x 50
M6 x 30	M6 x 60
M6 x 35	
M8 x 20	M8 x 40
M8 x 25	M8 x 50
M8 x 30	M8 x 60
M8 x 35	
M10 x 25	M10 x 50
M10 x 30	M10 x 60
M10 x 35	M10 x 80
M10 x 40	
M12 x 30	M12 x 60
M12 x 40	M12 x 80
M12 x 50	




**Kreuzschlitz-Senk-
kopf-Schrauben
DIN 965
Edelstahl V2A**

Ø x Länge	
M3 x 12	M3 x 25
M3 x 16	M3 x 30
M3 x 20	M3 x 40
M4 x 12	M4 x 25
M4 x 16	M4 x 30
M4 x 20	M4 x 40
M5 x 16	M5 x 30
M5 x 20	M5 x 35
M5 x 25	M5 x 40




**Sechskant-
Schrauben
DIN 931/933
Edelstahl V2A**

Ø x Länge	
M4 x 12	M4 x 25
M4 x 16	M4 x 30
M4 x 20	M4 x 40
M5 x 12	M5 x 30
M5 x 16	M5 x 35
M5 x 20	M5 x 40
M5 x 25	M5 x 50
M6 x 12	M6 x 35
M6 x 16	M6 x 40
M6 x 20	M6 x 45
M6 x 25	M6 x 50
M6 x 30	M6 x 60
M8 x 16	M8 x 45
M8 x 20	M8 x 50
M8 x 25	M8 x 60
M8 x 30	M8 x 70
M8 x 35	M8 x 80
M8 x 40	
M10 x 25	M10 x 50
M10 x 30	M10 x 60
M10 x 35	M10 x 70
M10 x 40	M10 x 80
M10 x 45	
M12 x 35	M12 x 50
M12 x 40	M12 x 60
M12 x 45	M12 x 80
M16 x 40	M16 x 70
M16 x 50	M16 x 80
M16 x 60	M16 x 90




**Spannscheiben
DIN 6796,
Stahl verz. gelb,
Edelstahl V2A**

für Ø	
M6	M12
M8	M16
M10	




**Sechskant-
muttern
DIN 934
Edelstahl V2A**

für Ø	
M3	M8
M4	M10
M5	M12
M6	M16




**Hohe
Hutmuttern
DIN 1587
Edelstahl V2A**

M3	M8
M4	M10
M5	M12
M6	M16



**Federring
DIN 127
Edelstahl V2A**

M3	M8
M4	M10
M5	M12
M6	M16



**Große U-Scheiben
DIN 9021 Øa=3xØi
Edelstahl V2A**

für Ø	
M4	M8
M5	M10
M6	M12
	M16




**Sechskant-
muttern
DIN 985
selbstsichernd
Edelstahl V2A**

für Ø	
M3	M8
M4	M10
M5	M12
M6	M16



**Flügelmuttern
DIN 315
Edelstahl V2A**

M4	M8
M5	M10
M6	



**U-Scheiben
DIN 125
Edelstahl V2A**

M3	M8
M4	M10
M5	M12
M6	M16

„Karoseriescheibe“

für Ø	
M4	M8
M5	M10
M6	M12
	M16

**beko Allbond - Buchsen- und
Lagerkleber, auch für Schrauben geeignet,
schnell aushärtend, hochfest**

Art.Nr.	Inhalt
E107.6.5320b	30 ml

Schrauben aus Edelstahl V2A



Universal-Holzschrauben,
Senkkopf, Kreuzschlitz,
Edelstahl A2

Ø x Länge	Ø x Länge
3,0 x 16	4,0 x 40
3,0 x 20	4,0 x 50
3,0 x 25	5,0 x 30
3,0 x 30	5,0 x 40
4,0 x 16	5,0 x 50
4,0 x 20	5,0 x 60
4,0 x 25	6,0 x 60
4,0 x 30	



Holzschrauben
(Universalschrauben,
Spanplattenschrauben)
Panhead Flachhalb-
rundkopf,
Edelstahl V2A

Ø x Länge	Ø x Länge
3,0 x 16	4,0 x 25
3,0 x 20	4,0 x 30
3,0 x 25	4,0 x 40
3,0 x 30	5,0 x 40
3,5 x 20	5,0 x 50
3,5 x 25	5,0 x 60
4,0 x 16	6,0 x 60
4,0 x 20	

Schrauben für Montage von Stick-It Bodenplatten + Wandhaltern



Holzschraube

Sechskantkopf, DIN
571 aus A2 Edelstahl

6 x 60 A2	8 x 80 A2
6 x 80 A2	8 x 100 A2
8 x 60 A2	10 x 100 A2



Universal-Holzschrauben

Senkkopf, Kreuzschlitz,
Edelstahl A2

5,0 x 50 A2
5,0 x 60 A2
6,0 x 60 A2



**Spanplattenschrauben,
TORX - Antrieb**

Senkkopf, Teilgewinde,
Edelstahl A2

8 x 60 TX A2
8 x 80 TX A2

Stockschraube

mit Holz- und
Maschinengewinde
Edelstahl A2

8 x 80 A2 (mittig mit SW5,5)



Bolzenanker

MKT BZ plus A4
Edelstahl A4

M8 / 30 x 95 A4

Holz- und Blechschrauben, Dübel, Niete, Elektroden



Blech-Schrauben DIN7983 Linsenkopf, Kreuz- schlitz, Spitz Edelstahl V2A

Ø x Länge	Ø x Länge
2,9 x 16	
3,5 x 16	3,5 x 25
3,5 x 19	3,5 x 32
3,9 x 16	3,9 x 38
3,9 x 25	3,9 x 50
3,9 x 32	
4,8 x 25	4,8 x 38
4,8 x 32	4,8 x 50




Holzschrauben (Universalschrauben, Spanplattenschrauben) Senkkopf Kreuzschlitz Edelstahl V2A

Ø x Länge	Ø x Länge
3,0 x 16	4,0 x 40
3,0 x 20	4,0 x 50
3,0 x 25	5,0 x 30
3,0 x 30	5,0 x 40
4,0 x 16	5,0 x 50
4,0 x 20	5,0 x 60
4,0 x 25	6,0 x 60
4,0 x 30	5,0 x 70
	5,0 x 80



Holzschrauben (Universalschrauben, Spanplattenschrauben) Senkkopf, Kreuzschlitz, Stahl verzinkt, gelb passiviert

Ø x Länge	Ø x Länge
2,5 x 12	4,0 x 20
2,5 x 16	4,0 x 25
2,5 x 20	4,0 x 30
3,0 x 16	4,0 x 40
3,0 x 20	4,0 x 50
3,0 x 25	5,0 x 50
3,0 x 30	5,0 x 60
4,0 x 16	6,0 x 50



Linsensenkkopf- Holzschrauben DIN 95 mit Schlitz Messing

Ø x Länge	Ø x Länge
2,5 x 12	4,0 x 20
2,5 x 16	4,0 x 25
3,0 x 20	4,0 x 30
3,0 x 25	4,0 x 40
3,0 x 30	5,0 x 50
	6,0 x 25
	6,0 x 30




Sechskant-Holzschraube DIN 571 Edelstahl V2A

Ø x Länge mm	Ø x Länge mm
6,0 x 60	8,0 x 80
6,0 x 80	8,0 x 100
8,0 x 60	10,0 x 100



Fischerdübel Nylon

Type	Bohr- Ø	Schrau- ben-Ø
S5	5	2,6-4
S6	6	3,5-5
S8	8	4,5-6
S10	10	6,0-8
S12	12	8,0-10
S14	14	10 -12



Linsensenkkopf- Holzschrauben DIN 95 mit Schlitz Messing verchromt

Ø x Länge	Ø x Länge
3,0 x 16	4,0 x 25
3,0 x 20	4,0 x 30
3,0 x 25	4,0 x 40
3,0 x 30	4,0 x 50
4,0 x 16	5,0 x 50
4,0 x 20	6,0 x 50

Blindniete Aluminium



Ø x Länge mm	nietbare Materialstärke	Ø x Länge mm	nietbare Materialstärke
3,0 x 4	0,5 - 1,5		
3,0 x 6	1,5 - 3,5	4,0 x 6	1,0 - 3,0
3,0 x 8	3,5 - 5,5	4,0 x 8	3,0 - 5,0
3,0 x 10	5,0 - 7,0	4,0 x 10	3,5 - 6,5
3,0 x 12	6,5 - 9,0	4,0 x 12	6,5 - 8,5

Blindniete Edelstahl V2A



Ø x Länge mm	nietbare Materialstärke	Ø x Länge mm	nietbare Materialstärke
3,0 x 6	1,0 - 3,0	4,0 x 6	1,0 - 2,5
3,0 x 8	3,0 - 5,0	4,0 x 8	2,5 - 4,5
3,0 x 10	5,0 - 7,0	4,0 x 10	4,5 - 7,0
3,0 x 12	7,0 - 9,0	4,0 x 12	6,0 - 8,5

Elektro-Schweiß- elektroden für Edelstahl V2A

Rutil umhüllte Stabelektrode zum Schweißen rostfreier CrNi-Edel-stähle mit Gleich- oder Wechselstrom

Ø x Länge mm	Strom Ampere
2,0 x 300	45 - 60
2,5 x 300	50 - 80

Stockschraube

mit Holz- und
Maschinengewinde,
mittig Bund mit SW5,5

8 x 80 Edelstahl A2
8 x 115 St verz.

Kleber, Reinigung, Pflege, Bohr- und Schneidöl Verpackungsmaterialien

Kleber

beko Gecko Flexibler Klebstoff

geruchslos, korrigierbar, sofortige Haftung, beständig, siliconfrei, Standardkartusche

Art.Nr.	Bezeichnung
E107.9.006	Gecko Hybrid Pop, 310ml, weiß
E107.9.014	Gecko Speed, 290ml, weiß
E107.9.015	Gecko transparent, 290ml

beko Silikon pro4 Universal

neutralvernetzend, antifungizid, beständig, modellierbar, für alle Materialien, Profiqualität
Kartuschengröße: 310 ml

Art.Nr.	Farbe
E107.9.001	transparent
E107.9.002	weiß
E107.9.003	silber

beko Allbond Buchsen- und Lager- kleber (für Stick-It und Schrauben)

schnell härtend, hochfest, auch für glatte Oberflächen

Art.Nr.	Menge
E107.6.5320b	30 ml

Uhu-Plus Endfest 300, 2-Komponenten Epoxydharz-Klebstoff, 2 Tuben

E107.9.050	8,5g + 6,5g = 15g
E107.9.051	18g + 15g = 33g
E107.9.052	90,5g + 72,5g = 163g

beko Allcon 10

Konstruktionsklebstoff, sehr hohe Klebkraft, lösemittelfrei, geruchsarm, schneller Montagekleber, verbindet verschiedenste Materialien, leicht aufquellend, Standardkartusche

Art.Nr.	Menge
E107.9.005	300 ml

Reinigung, Pflege und Bohr- und Schneidöl

Bohr- und Schneidöl

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge
E107.9.009	beko Tecline	400 ml

Alufinish Eloxalreiniger

besonders für die Grundreinigung älterer Objekte

Art.Nr.	Menge
E107.9.031	100 ml

Oberflächenreiniger mit Perleffekt

Art.Nr.	Bezeichnung	Menge
E107.9.008	beko Clean&Polish	250 ml

Chem-Tools, Reinigung und Versiegelung

E107.9.020	Politur Metall-Clean	250 ml
E107.9.021	VA-Safe Pflege-Öl	1000 ml
E107.9.023	VA-Safe Pflegetücher	40 Blatt

Verpackungsmaterialien

Art.-Nr.	Artikel
E107.7.088	Hartfaserplatte / Dünn-MDF blank, Dicke 3mm, Platten á 2800 x 2070mm
E107.7.087	Holzbrett Fichte/Tanne III, künstlich getrocknet,
E107.7.086	PE-Mini-Strech-Folie B=100mm x L=150m, Dicke 23µm, 38mm Kern
E107.7.085	Krepp Klebeband 19mm x 50m, Packs á 12 Rollen Masking-Tape flachgekreppt, 60°C, Hot-Melt-Kleber
E107.7.084	Paketklebeband PP selbstklebend Breite 50mm x Länge 66m x Dicke 23µm, Packs á 6Ro., leise abrollend, braun, beständiger Acrylat-Kleber

Edelstahl - Steckverbinder für Geländerbau

Schrauben für Montage von Stick-It Bodenplatten + Wandhaltern

Holzschraube Sechskantkopf, DIN 571 aus A2 Edelstahl

6 x 60 A2	8 x 80 A2
6 x 80 A2	8 x 100 A2
8 x 60 A2	10 x 100 A2



Edelstahl-Hohlkugeln einseitig mit Gewindebohrung
Oberfläche: sauber geschliffen, Korn 320

Art.-Nr.	Durchmesser	Gewinde
E102.6.5351	20	M6
E102.6.5353	30	M6
E102.6.5354	40	M6
E102.6.5355	50	M6
E102.6.5356	60	M8
E102.6.5357	80	M8
E102.6.5358	100	M10

Drahtseil-Set 471



E102.6.5471

Drahtseil-Set, für Rohr 42,4 x 2 mm,
42.4 x 2mm
Werkstoff 1.4301 / V2A / AISI 304,
1.4401 / V4A / AISI 316



E102.6.5472

Drahtseil-Set mit Stockschraube für Wandmontage,
42.4 x 2mm

beko Allbond
Buchsen- und Lagerkleber (für Stick-It und Schrauben)
schnell härtend, hochfest,
auch für glatte Oberflächen

Art.Nr.	Menge
E102.6.5320b	30 ml

Chem-Tools, Reinigung und Versiegelung

E102.9.021	Pflege-Öl VA-Safe	1000 ml
------------	-------------------	---------